

# FILOMENA floor lamp – cielo/terra

Matteo Ugolini design

3000K **HP270 2N INT**  
2700K **HP270 1N INT**

2021

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

**B - BASE** *base* matt black metal – *metallo nero opaco*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 8 meters – *8 metri nero*

**OPTIONAL** *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

**ELECTRICAL SYSTEM** LED 24V\*, 8,4W, 907 lm CRI≥90

**PACKAGING** *imballo* 24x24x59 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,8 KG


**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 2,8 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP20

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

**EMISSION** *emissione* bidirectional – *bidirezionale*


-  direct – *diretta*
-  filtered – *filtrata*
-  indirect – *indiretta*
-  none – *assente*




\*(phase cut dimmable – dimmerabile taglio di fase)




**COLLECTION** *collezione*



SE270 2N INT



AP270 2N INT



# FILOMENA floor lamp – cielo/terra

Matteo Ugolini design

3000K **HP270 4N INT**  
2700K **HP270 3N INT**

2021

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum – alluminio nero opaco

**B - BASE** *base* matt black metal – metallo nero opaco

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 8 meters – 8 metri nero

**OPTIONAL** *accessorio* power supply equipped – alimentatore incluso

**ELECTRICAL SYSTEM** *disp. elettrico* LED 24V, 16,8W\*, 1821 lm CRI≥90

**PACKAGING** *imballo* 24x24x59 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 2,2 KG


**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,7 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP20

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

**EMISSION** *emissione* unidirectional – unidirezionale


-  direct – diretta
-  filtered – filtrata
-  indirect – indiretta
-  none – assente



\*(phase cut dimmable – dimmerabile taglio di fase)




**COLLECTION** *collezione*



AP270 4N INT



SE270 4N INT



# FILOMENA pendant – sospensione

Matteo Ugolini design

3000K **SE270 2N INT**  
2700K **SE270 1N INT**

2021

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum – alluminio nero opaco

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal – metallo nero opaco

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters – 2 metri nero

**OPTIONAL** *accessorio* power supply equipped – alimentatore incluso

**ELECTRICAL SYSTEM** LED 24V\*, 8,4W, 907 lm CRI≥90

**PACKAGING** *imballo* 24x24x59 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 0,9 KG


**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 1,8 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP20

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

**EMISSION** *emissione* unidirectional – unidirezionale


-  direct – diretta
-  filtered – filtrata
-  indirect – indiretta
-  none – assente



\*(phase cut dimmable – dimmerabile taglio di fase)




**COLLECTION** *collezione*



AP270 2N INT

HP270 2N INT



# FILOMENA pendant – sospensione

Matteo Ugolini design

3000K **SE270 4N INT**  
2700K **SE270 3N INT**

2021

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal – *metallo nero opaco*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters – *2 metri nero*

**OPTIONAL** *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

**ELECTRICAL SYSTEM** *disp. elettrico* LED 24V, 16,8W\*, 1821 lm CRI≥90

**PACKAGING** *imballo* 24x24x59 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,4 KG


**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 2,5 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP20

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

**EMISSION** *emissione* unidirectional – *unidirezionale*


- direct – *diretta*
- filtered – *filtrata*
- indirect – *indiretta*
- none – *assente*



\*(phase cut dimmable – dimmerabile taglio di fase)




**COLLECTION** *collezione*



AP270 4N INT

HP270 4N INT



# FILOMENA pendant – sospensione

Matteo Ugolini design

3000K **SE270 6N INT**  
2700K **SE270 5N INT**

2021

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal – *metallo nero opaco*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters – *2 metri nero*

**OPTIONAL** *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

**ELECTRICAL SYSTEM**  
top: LED 24V\*, 16,8W, 1821 lm CRI≥90  
bottom: LED 24V\*, 8,4W, 907 lm CRI≥90

**PACKAGING** *imballo* 24x24x59 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,6 KG


**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,2 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP20

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

**EMISSION** *emissione* bidirectional – *bidirezionale*



- direct – *diretta*
- filtered – *filtrata*
- indirect – *indiretta*
- none – *assente*



\*(phase cut dimmable – dimmerabile taglio di fase)



**COLLECTION** *collezione*



## LAMP lampada SE270 DN INT

- A: 4x Filomena **80SE270 2N INT**  
B: 1x Filomena **80SE270 4N INT**  
C: 2x Filomena **80SE270 6N INT**  
E: 1x ceiling cup **SR270 BN INT**

## LAMP lampada SE270 CN INT

- A: 4x Filomena **80SE270 1N INT**  
B: 1x Filomena **80SE270 3N INT**  
C: 2x Filomena **80SE270 5N INT**  
E: 1x ceiling cup **SR270 BN INT**

## OPTIONAL accessorio

power supply equipped - *alimentatore incluso*

## IP RATE grado protezione

IP20

## CERTIFICATION conformità


IEC 60598-1:2014

EN 60598-1:2015

## EMISSION emissione

unidirectional - *unidirezionale*


- direct - *diretta*
- filtered - *filtrata*
- indirect - *indiretta*
- none - *assente*




\*(0-10V dimmable - PWM - resistance)



## COLLECTION collezione



AP270 BN INT



SE270 BN INT

