




modello: model:	LANCIA TONDA																
codice: code:	1562																
design:	Paolo Pepere																
anno - year:	2017																
tipologia: typology:	lampada da sospensione suspension lamp																
materiali: materials:	corpo in alluminio e diffusore in polycarbonato opale structure in aluminium and opal polycarbonate diffuser																
luce: light:	LED diffusa LED diffuse																
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 37,8W 4746lm 4000K CRI>90 /WW LED 37,8W 4242lm 3000K CRI>90 /XW LED 37,8W 3969lm 2700K CRI>90																
grado IP - IP grade:	40																
peso netto - net weight:	1,10 kg																
finiture - finishes:	<table> <tr> <td>.01 bianco</td><td>.01 white</td></tr> <tr> <td>.02 nero</td><td>.02 black</td></tr> <tr> <td>.25 dorato satinato</td><td>.25 satin golded</td></tr> <tr> <td>.31 cromato</td><td>.31 chromed</td></tr> <tr> <td>.85 verniciato argento</td><td>.85 painted silver</td></tr> <tr> <td>.86 verniciato oro</td><td>.86 painted gold</td></tr> <tr> <td>.87 verniciato rame</td><td>.87 painted copper</td></tr> <tr> <td>.88 verniciato bronzo</td><td>.88 painted bronze</td></tr> </table>	.01 bianco	.01 white	.02 nero	.02 black	.25 dorato satinato	.25 satin golded	.31 cromato	.31 chromed	.85 verniciato argento	.85 painted silver	.86 verniciato oro	.86 painted gold	.87 verniciato rame	.87 painted copper	.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze
.01 bianco	.01 white																
.02 nero	.02 black																
.25 dorato satinato	.25 satin golded																
.31 cromato	.31 chromed																
.85 verniciato argento	.85 painted silver																
.86 verniciato oro	.86 painted gold																
.87 verniciato rame	.87 painted copper																
.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze																
marcatura: marking:	CE																
simboli costruttivi: symbols:	IP40																

Dimensioni - Dimensions



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

Optional


0536

Attacco singolo cavi a soffitto
Single ceiling cable fixing

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed



Dimmerabile su richiesta - *Dimmerable upon request*




EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.



modello: model:	LANCIA TONDA												
codice: code:	1563												
design:	Paolo Pepere												
anno - year:	2017												
tipologia: typology:	lampada da sospensione suspension lamp												
materiali: materials:	corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opale structure in aluminium and opal polycarbonate diffuser												
luce: light:	LED diffusa LED diffuse												
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 54W 6780lm 4000K CRI>90 /WW LED 54W 6060lm 3000K CRI>90 /XW LED 54W 5670lm 2700K CRI>90												
grado IP - IP grade:	40												
peso netto - net weight:	1,45 Kg												
finiture - finishes:	<table> <tr> <td>.01 bianco</td><td>.01 white</td></tr> <tr> <td>.02 nero</td><td>.02 black</td></tr> <tr> <td>.85 verniciato argento</td><td>.85 painted silver</td></tr> <tr> <td>.86 verniciato oro</td><td>.86 painted gold</td></tr> <tr> <td>.87 verniciato rame</td><td>.87 painted copper</td></tr> <tr> <td>.88 verniciato bronzo</td><td>.88 painted bronze</td></tr> </table>	.01 bianco	.01 white	.02 nero	.02 black	.85 verniciato argento	.85 painted silver	.86 verniciato oro	.86 painted gold	.87 verniciato rame	.87 painted copper	.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze
.01 bianco	.01 white												
.02 nero	.02 black												
.85 verniciato argento	.85 painted silver												
.86 verniciato oro	.86 painted gold												
.87 verniciato rame	.87 painted copper												
.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze												
marcatura: marking:	CE												
simboli costruttivi: symbols:	F IP40												

Dimensioni - Dimensions



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Optional

0536

Attacco singolo cavi a soffitto
Single ceiling cable fixing

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed



Dimmerabile su richiesta - *Dimmerable upon request*



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


scheda tecnica - data sheet

p. 1/2



modello: model:	LANCIA TONDA
codice: code:	1564
design:	Paolo Pepere
anno - year:	2017
tipologia: typology:	lampada da sospensione suspension lamp
materiali: materials:	corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opale structure in aluminium and opal polycarbonate diffuser
luce: light:	LED diffusa LED diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 81W 10170lm 4000K CRI>90 /WW LED 81W 9090lm 3000K CRI>90 /XW LED 81W 8505lm 2700K CRI>90
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	2,35 kg
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white .02 nero .02 black .85 verniciato argento .85 painted silver .86 verniciato oro .86 painted gold .87 verniciato rame .87 painted copper .88 verniciato bronzo .88 painted bronze
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F IP40  

Dimensioni - Dimensions



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Optional

0536

Attacco singolo cavi a soffitto
Single ceiling cable fixing

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed




Dimmerabile su richiesta - *Dimmerable upon request*



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

scheda tecnica - data sheet



modello:
model:

LANCIA TONDA

codice:
code:

1566

design:

Paolo Pepere

anno - year:

2019

tipologia:
typology:

**lampada da sospensione
suspension lamp**

materiali:

**corpo in alluminio e diffusore in
policarbonato opale**

materials:

**structure in aluminium and
opal polycarbonate diffuser**

luce:

LED diffusa

light:

LED diffuse

sorgente luminosa:
light sources:

/W LED 27W 3390lm 4000K CRI>90
/WW LED 27W 3030lm 3000K CRI>90
/XW LED 27W 2835lm 2700K CRI>90

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,75 kg

finiture - finishes:

.01 bianco	.01 white
.02 nero	.02 black
.25 dorato satinato	.25 satin golded
.31 cromato	.31 chromed
.85 verniciato argento	.85 painted silver
.86 verniciato oro	.86 painted gold
.87 verniciato rame	.87 painted copper
.88 verniciato bronzo	.88 painted bronze


marcatura:
marking:



simboli costruttivi:
symbols:



Dimensioni - Dimensions



Dimmerabile su richiesta - Dimmerable upon request

Optional

0536

Attacco singolo cavi a soffitto
Single ceiling cable fixing

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com



modello:

model:

LANCIA TONDA XL

codice:

code:

1575

design:

Paolo Pepere

anno - year:

2019

tipologia:

typology:

lampada da sospensione
suspension lamp

materiali:

materials:

corpo in alluminio e diffusore in
policarbonato opale
structure in aluminium and
opal polycarbonate diffuser

luce:

light:

LED diffusa**LED diffuse**

sorgente luminosa:

light sources:

/W LED 67W 7560lm 4000K CRI>90**/WW LED 67W 7140lm 3000K CRI>90****/XW LED 67W 6720lm 2700K CRI>90****Sorgente LED 9,6W/mt**
LED source 9,6W/mt

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

3 kg

finiture - finishes:

.01 bianco .01 white
.02 nero .02 black

marcatura:

marking:




simboli costruttivi:

symbols:

**IP40****CRI >90**

Dimensioni - Dimensions






**Fornita in 4 settori da unire in fase di installazione - Supplied in 4 sectors to be joined during installation**EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Schema di montaggio - Assembly scheme

La lampada viene fornita in 4 settori separati da assemblare in fase di installazione

The lamp is supplied in 4 separate sectors to be assembled during installation



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.



modello:

model:

LANCIA TONDA XL

codice:

code:

1576

design:

Paolo Pepere

anno - year:

2019

tipologia:

typology:

lampada da sospensione
suspension lamp

materiali:

materials:

corpo in alluminio e diffusore in
policarbonato opale
structure in aluminium and
opal polycarbonate diffuser

luce:

light:

LED diffusa**LED diffuse**

sorgente luminosa:

light sources:

/W LED 96W 10800lm 4000K CRI>90**/WW LED 96W 10120lm 3000K CRI>90****/XW LED 96W 9600lm 2700K CRI>90****Sorgente LED 9,6W/mt**
LED source 9,6W/mt

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

5 kg

finiture - finishes:

.01 bianco .01 white
.02 nero .02 black

marcatura:

marking:


CE

simboli costruttivi:

symbols:



Dimensioni - Dimensions

**Fornita in 4 settori da unire in fase di installazione - Supplied in 4 sectors to be joined during installation**






La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax: +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Schema di montaggio - Assembly scheme

La lampada viene fornita in 4 settori separati da assemblare in fase di installazione

The lamp is supplied in 4 separate sectors to be assembled during installation



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com